

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳											脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消 石 灰・ 活 性 炭 投 入 量 (k g)	重 油 給 油 量 (k リ ット ル)	※ 焼 却 時 間	備 考	
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未 処 理 搬 出 分 (t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分					他 搬 出 分
総 計	430.7	426.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	176.0	8.0	0.0	8.0	0.0	88.0	25.0	0.0	160.0	43.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
H27.4.1	28.7	28.7										8.0	0.5																
H27.4.2	18.8	18.8										8.0	0.5																
H27.4.3	37.0	37.0										8.0	0.5				8.0	2.0		20.0	5.0								
H27.4.4	0.0																												
H27.4.5	0.0																												
H27.4.6	7.5	7.5										8.0	0.5				8.0	3.0											
H27.4.7	13.1	13.1										8.0	0.5				8.0	2.0											
H27.4.8	7.8	7.8										8.0																	
H27.4.9	13.1	9.1							4.0			8.0	0.3				8.0	2.0		20.0	6.0								
H27.4.10	19.7	19.7										8.0	0.3																
H27.4.11	0.0																												
H27.4.12	0.0																												
H27.4.13	32.7	32.7										8.0	0.3							20.0	6.0								
H27.4.14	10.2	10.2										8.0	0.4				8.0	2.0											
H27.4.15	20.0	20.0										8.0	0.2	4.0			8.0	3.0									9:00~15:00		
H27.4.16	20.1	20.1										8.0	0.2	4.0						20.0	5.0						9:00~15:00		
H27.4.17	19.5	19.5										8.0	0.3				8.0	2.0											
H27.4.18	34.7	34.7										8.0	0.2				8.0	2.0		20.0	6.0								
H27.4.19	0.0																												
H27.4.20	23.7	23.7										8.0	0.5				8.0	2.5											
H27.4.21	21.1	21.1										8.0	0.5																
H27.4.22	8.3	8.3										8.0	0.2							20.0	5.0								
H27.4.23	9.3	9.3										8.0	0.3																
H27.4.24	10.8	10.8										8.0	0.3				8.0	2.5											
H27.4.25	0.0																												
H27.4.26	0.0																												
H27.4.27	11.7	11.7										8.0	0.5																
H27.4.28	46.6	46.6										8.0	0.5				8.0	2.0		20.0	5.0								
H27.4.29	0.0																												
H27.4.30	16.3	16.3										8.0	0.5							20.0	5.0	1.0							

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)					消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (kg)	※焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理 搬出分 (t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分	搬 出 先					
総 計	445.0	440.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	160.0	8.9	0.0	31.5	0.5	96.0	35.5	0.0	160.0	41.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6				
H27.9.1	16.9	16.9										8.0	0.4																		
H27.9.2	27.0	27.0										8.0	0.5				8.0	2.5		20.0	5.0										
H27.9.3	15.9	15.9										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0										9:00~16:00			
H27.9.4	16.8	16.8										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0										9:00~16:00			
H27.9.5	18.3	18.3										8.0	0.5	4.0						20.0	5.0							9:00~16:00			
H27.9.6	0.0																														
H27.9.7	11.2	11.2										8.0	0.5																		
H27.9.8	9.7	9.7										8.0	0.4																		
H27.9.9	6.6	6.6										8.0	0.4																		
H27.9.10	38.5	38.5										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0										
H27.9.11	26.0	26.0										8.0	0.3				8.0	3.0													
H27.9.12	0.0																														
H27.9.13	0.0																														
H27.9.14	31.2	31.2										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0										
H27.9.15	15.6	15.6										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0								1.6		9:00~16:00			
H27.9.16	27.9	27.9										8.0	0.5	4.0			8.0	2.5										9:00~16:00			
H27.9.17	19.0	19.0										8.0	0.5	4.0														9:00~16:00			
H27.9.18	23.9	23.9										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00			
H27.9.19	35.7	35.7										8.0	0.3	3.5	0.5		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00			
H27.9.20	0.0																														
H27.9.21	0.0																														
H27.9.22	0.0																														
H27.9.23	0.0																														
H27.9.24	21.7	17.0							4.7			8.0	0.4																		
H27.9.25	13.8	13.8																													
H27.9.26	0.0																														
H27.9.27	17.0	17.0																		20.0	5.0										
H27.9.28	14.5	14.5										8.0	0.5				8.0	3.0													
H27.9.29	29.2	29.2										8.0	0.4				8.0	3.5		20.0	6.0										
H27.9.30	8.6	8.6										8.0	0.5									1.0									

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳											脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (kg)	※焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱水前 の重量	脱水後 の重量	※未処理 搬出分 (t)	汚泥ホ ンパ投 入分	処理物 ビット 投入分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天日乾 燥前 の重 量	天日乾 燥後 の重 量	焼却炉 下搬出 分	集塵機 下搬出 分				
総 計	412.0	408.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	184.0	10.9	0.0	20.0	0.0	72.0	26.0	0.0	140.0	34.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	
H27.10.1	13.7	13.7										8.0	0.5															
H27.10.2	12.6	12.6										8.0	0.5	4.0														9:00~16:00
H27.10.3	21.5	21.5										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	4.0							9:00~16:00
H27.10.4	0.0																											
H27.10.5	10.4	10.4										8.0	0.5															
H27.10.6	11.8	11.8										8.0	0.5				8.0	2.0										
H27.10.7	0.0																											
H27.10.8	10.5	10.5										8.0	0.5															
H27.10.9	38.3	38.3										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0							
H27.10.10	1.3	1.3																										
H27.10.11	0.0																											
H27.10.12	0.0																											
H27.10.13	22.7	22.7										8.0	0.5															
H27.10.14	1.7	1.7										8.0	0.5															
H27.10.15	31.1	31.1										8.0	0.5	4.0						20.0	5.0						1.0	9:00~16:00
H27.10.16	21.5	21.5										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00
H27.10.17	21.2	21.2										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0										9:00~16:00
H27.10.18	0.0																											
H27.10.19	18.3	18.3										8.0	0.5															
H27.10.20	14.7	14.7										8.0	0.5				8.0	3.0										
H27.10.21	20.0	20.0										8.0	0.5															
H27.10.22	13.0	13.0										8.0	0.4							20.0	6.0							
H27.10.23	22.7	22.7										8.0	0.4				8.0	3.0										
H27.10.24	0.0																											
H27.10.25	0.0																											
H27.10.26	16.1	16.1										8.0	0.5															
H27.10.27	7.4	7.4										8.0	0.4															
H27.10.28	16.3	16.3										8.0	0.5															
H27.10.29	17.0	13.0							4.0			8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	4.0							
H27.10.30	14.9	14.9										8.0	0.4															
H27.10.31	33.5	33.5										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0	0.5	0.5					

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重 油 給 油 量 (<small>kリットル</small>)	※ 焼 却 時 間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分	搬 出 先				
総 計	524.1	519.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	192.0	11.1	0.0	29.0	3.0	96.0	36.0	0.0	200.0	53.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2			
H28.3.1	12.9	12.9										8.0	0.5																	
H28.3.2	28.8	28.8										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0							9:00~16:00		
H28.3.3	16.0	16.0										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.3.4	17.8	17.8										8.0	0.4																	
H28.3.5	35.0	35.0										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	6.0									
H28.3.6	0.0																													
H28.3.7	16.0	16.0										8.0	0.5																	
H28.3.8	15.6	15.6										8.0	0.5							20.0	5.0									
H28.3.9	10.9	10.9										8.0	0.4		4.0													9:00~16:00		
H28.3.10	26.5	26.5										8.0	0.4		3.0	1.0				20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.3.11	16.4	16.4										8.0	0.5																	
H28.3.12	5.0	5.0																												
H28.3.13	0.0																													
H28.3.14	20.5	20.5										8.0	0.5																	
H28.3.15	17.0	17.0										8.0	0.5																	
H28.3.16	10.0	10.0										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	6.0									
H28.3.17	34.0	34.0										8.0	0.5		3.0	1.0	8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.3.18	29.4	24.7								4.7		8.0	0.5		3.0	1.0	8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.3.19	5.0	5.0										8.0	0.5							20.0	5.0									
H28.3.20	0.0																													
H28.3.21	0.0																													
H28.3.22	19.6	19.6										8.0	0.4																	
H28.3.23	19.5	19.5										8.0	0.4				8.0	3.0												
H28.3.24	8.5	8.5										8.0	0.5				8.0	3.0												
H28.3.25	34.6	34.6										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.3.26	0.0																													
H28.3.27	0.0																													
H28.3.28	15.5	15.5										8.0	0.5																	
H28.3.29	29.3	29.3										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0										1.2	9:00~16:00	
H28.3.30	50.3	50.3										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.3.31	30.0	30.0										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0	0.5	0.5							

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (kg)	※焼却時間	備 考
	受入 総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未 処 理 搬 出 分 (t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分				
総 計	604.1	599.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	192.0	10.5	0.0	24.0	0.0	136.0	51.0	0.0	220.0	61.0	1.0	0.0	0.0	0.0				
H28.4.1	27.5	27.5										8.0	0.5																
H28.4.2	0.0	0.0										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.4.3	0.0																												
H28.4.4	0.0	0.0										8.0	0.4																
H28.4.5	6.7	6.7										8.0	0.4				8.0	3.0											
H28.4.6	108.8	108.8										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	6.0								
H28.4.7	60.1	60.1										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	6.0								
H28.4.8	35.5	35.5										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	6.0								
H28.4.9	45.5	45.5																											
H28.4.10	0.0																												
H28.4.11	23.2	23.2										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0								9:00~16:00
H28.4.12	23.2	23.2										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0											9:00~16:00
H28.4.13	32.5	32.5										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.4.14	9.6	9.6										8.0	0.4																
H28.4.15	22.7	18.0								4.7		8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0								9:00~16:00
H28.4.16	53.0	53.0										8.0	0.5																
H28.4.17	0.0																												
H28.4.18	6.6	6.6										8.0	0.4				8.0	3.0											
H28.4.19	25.5	25.5										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0											9:00~16:00
H28.4.20	11.0	11.0										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0								9:00~16:00
H28.4.21	10.6	10.6										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0											9:00~16:00
H28.4.22	19.5	19.5										8.0	0.4							20.0	5.0								
H28.4.23	0.0																												
H28.4.24	0.0																												
H28.4.25	15.5	15.5										8.0	0.4				8.0	3.0											
H28.4.26	10.2	10.2										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.4.27	15.8	15.8										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.4.28	29.3	29.3										8.0	0.4				8.0	3.0											
H28.4.29	8.0	8.0										8.0	0.4																
H28.4.30	4.0	4.0										8.0	0.4									1.0							

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重 油 給 油 量 (<small>kリットル</small>)	※焼却時間	備 考		
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分					搬 出 先	
総 計	508.3	503.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	176.0	9.7	0.0	20.0	0.0	88.0	31.5	0.0	220.0	61.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6				
H28.5.1	0.0																														
H28.5.2	14.6	14.6										8.0	0.4								20.0	5.0									
H28.5.3	0.0																														
H28.5.4	0.0																														
H28.5.5	0.0																														
H28.5.6	13.9	13.9										8.0	0.5				8.0	2.5													
H28.5.7	2.0	2.0										8.0	0.5								20.0	6.0									
H28.5.8	0.0																														
H28.5.9	17.2	17.2										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0												9:00~16:00	
H28.5.10	17.7	17.7										8.0	0.5				8.0	3.0												9:00~16:00	
H28.5.11	18.6	18.6										8.0	0.5		4.0															9:00~16:00	
H28.5.12	20.3	20.3										8.0	0.4								20.0	6.0									
H28.5.13	27.9	27.9										8.0	0.4				8.0	3.0			20.0	5.0									
H28.5.14	20.0	20.0																													
H28.5.15	0.0																														
H28.5.16	12.7	8.0								4.7		8.0	0.5				8.0	2.5													
H28.5.17	25.7	25.7										8.0	0.5		4.0		8.0	2.5			20.0	5.0								1.6	9:00~16:00
H28.5.18	18.2	18.2										8.0	0.4		4.0															9:00~16:00	
H28.5.19	25.2	25.2										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0			20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.5.20	23.3	23.3										8.0	0.4																		
H28.5.21	44.8	44.8										8.0	0.4				8.0	3.0			20.0	5.0									
H28.5.22	0.0																														
H28.5.23	7.5	7.5										8.0	0.5																		
H28.5.24	8.2	8.2										8.0	0.5				8.0	3.0													
H28.5.25	33.7	33.7										8.0	0.4								20.0	6.0									
H28.5.26	12.5	12.5										8.0	0.4																		
H28.5.27	21.1	21.1										8.0	0.4				8.0	3.0			20.0	6.0									
H28.5.28	12.0	12.0										8.0	0.4																		
H28.5.29	0.1	0.1																													
H28.5.30	23.2	23.2										8.0	0.4								20.0	6.0									
H28.5.31	88.1	88.1										8.0	0.4				8.0	3.0			20.0	6.0	1.0								

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消 石 灰 ・ 活 性 炭 投 入 量 (k g)	重 油 給 油 量 (k リ ッ ト ル)	※ 焼 却 時 間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ッ ク	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ツ ト 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分	搬 出 先				
総 計	735.1	729.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	192.0	11.1	0.0	64.0	0.0	152.0	57.0	0.0	320.0	85.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2			
H28.6.1	24.2	24.2										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.6.2	17.8	17.8										8.0	0.4		4.0														9:00~16:00	
H28.6.3	20.4	20.4										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.4	54.0	54.0										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.6.5	0.0																													
H28.6.6	27.7	27.7										8.0	0.4				8.0	3.0												
H28.6.7	13.7	13.7										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.8	14.4	14.4										8.0	0.5		4.0														9:00~16:00	
H28.6.9	25.4	25.4										8.0	0.5		4.0		8.0	3.5		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.10	53.0	51.5								1.5		8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	6.0									
H28.6.11	0.0																													
H28.6.12	0.0																													
H28.6.13	24.7	20.7								4.0		8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.6.14	41.9	41.9										8.0	0.4		4.0														9:00~16:00	
H28.6.15	21.0	21.0										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.16	20.3	20.3										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0											9:00~16:00	
H28.6.17	40.0	40.0										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.6.18	13.1	13.1										8.0	0.4							20.0	6.0									
H28.6.19	0.0																													
H28.6.20	73.7	73.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.21	8.1	8.1										8.0	0.4				8.0	3.0												
H28.6.22	13.0	13.0										8.0	0.5		4.0					20.0	6.0						1.2		9:00~16:00	
H28.6.23	18.9	18.9										8.0	0.5		4.0		8.0	2.5											9:00~16:00	
H28.6.24	125.1	125.1										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.25	0.0																													
H28.6.26	0.0																													
H28.6.27	2.3	2.3										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0								9:00~16:00	
H28.6.28	11.4	11.4										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0								9:00~16:00	
H28.6.29	60.1	60.1										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0								9:00~16:00	
H28.6.30	10.9	10.9										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0				0.7	0.3						9:00~16:00	

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重 油 給 油 量 (<small>kリットル</small>)	※焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理 搬出分 (t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分				
総 計	433.1	428.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	184.0	10.4	0.0	24.0	0.0	80.0	30.0	0.0	160.0	42.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2		
H28.10.1	1.3	1.3										8.0	0.5																
H28.10.2	0.0																												
H28.10.3	12.2	7.5								4.7		8.0	0.4																
H28.10.4	7.3	7.3										8.0	0.4																
H28.10.5	23.9	23.9										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.10.6	10.9	10.9										8.0	0.5				8.0	3.0											
H28.10.7	8.5	8.5										8.0	0.5							20.0	5.0								
H28.10.8	0.0																												
H28.10.9	0.0																												
H28.10.10	0.0																												
H28.10.11	17.0	17.0										8.0	0.5		4.0											1.2		9:00~16:00	
H28.10.12	19.1	19.1										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.5							9:00~16:00	
H28.10.13	37.7	37.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00	
H28.10.14	18.1	18.1										8.0	0.4							20.0	6.0								
H28.10.15	9.9	9.9										8.0	0.4																
H28.10.16	0.0																												
H28.10.17	12.5	12.5										8.0	0.4							20.0	6.0								
H28.10.18	40.8	40.8										8.0	0.5				8.0	3.0											
H28.10.19	30.3	30.3										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.10.20	4.9	4.9										8.0	0.4				8.0	3.0											
H28.10.21	52.4	52.4										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0								
H28.10.22	0.0																												
H28.10.23	0.0																												
H28.10.24	18.2	18.2										8.0	0.5		4.0													9:00~16:00	
H28.10.25	33.8	33.8										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	4.5							9:00~16:00	
H28.10.26	33.7	33.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00	
H28.10.27	23.0	23.0										8.0	0.4																
H28.10.28	7.4	7.4										8.0	0.5																
H28.10.29	8.2	8.2										8.0	0.4																
H28.10.30	0.0																												
H28.10.31	2.0	2.0										8.0	0.5									1.0							

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (k リットル)	※ 焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動物のふん尿	紙 く ず	木 く ず	廃 アルカリ	動物性残渣	ゴ ム く ず	脱水前 の重量	脱水後 の重量	※未処理 搬出分 (t)	汚泥ホ ツパ 投入分	処理物 ビット 投入分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天日乾 燥前 の重 量	天日乾 燥後 の重 量	焼却炉 下搬出 分	集塵機 下搬出 分	他 搬 出 分	搬 出 先				
総 計	560.9	556.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	176.0	9.9	0.0	44.0	0.0	136.0	51.0	0.0	200.0	50.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2			
H28.11.1	29.2	29.2										8.0	0.5		4.0													9:00~16:00		
H28.11.2	26.5	21.7								4.8		8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.11.3	0.0																													
H28.11.4	36.3	36.3										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.5	10.0	10.0										8.0	0.4				8.0	3.0												
H28.11.6	0.0																													
H28.11.7	17.5	17.5										8.0	0.5																	
H28.11.8	10.9	10.9										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.11.9	12.9	12.9										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.11.10	18.9	18.9										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.11.11	8.9	8.9										8.0	0.5																	
H28.11.12	0.0																													
H28.11.13	0.0																													
H28.11.14	54.1	54.1										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.15	46.0	46.0										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.16	36.4	36.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0								1.2		9:00~16:00		
H28.11.17	23.8	23.8										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.11.18	22.6	22.6										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0										9:00~16:00		
H28.11.19	30.2	30.2										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.11.26	0.0																													
H28.11.21	44.5	44.5										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.22	40.5	40.5										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.23	0.0																													
H28.11.24	29.8	29.8										8.0	0.4																	
H28.11.25	23.4	23.4										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0									
H28.11.26	0.0																													
H28.11.27	9.0	9.0																												
H28.11.28	7.2	7.2										8.0	0.5																	
H28.11.29	13.7	13.7										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H28.11.30	8.7	8.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0				1.0						9:00~16:00		

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (k リットル)	※焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱水前 の重量	脱水後 の重量	※未処理 搬出分 (t)	汚泥ホ ンパ投 入分	処理物 ビット 投入分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天日乾 燥前 の重 量	天日乾 燥後 の重 量	焼却炉 下搬出 分	集塵機 下搬出 分	他 搬 出 分				
総 計	572.8	567.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	160.0	8.7	0.0	40.0	0.0	104.0	38.5	0.0	260.0	65.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	
H29.1.1	0.0																												
H29.1.2	0.0																												
H29.1.3	0.0																												
H29.1.4	24.5	24.5																											
H29.1.5	7.0	2.0								5.0		8.0	0.4																
H29.1.6	20.6	20.6										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.7	15.5	15.5										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.8	0.0																												
H29.1.9	0.0																												
H29.1.10	22.4	22.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	4.5							9:00~16:00	
H29.1.11	10.5	10.5										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0									1.2	9:00~16:00	
H29.1.12	4.7	4.7										8.0	0.4																
H29.1.13	43.8	43.8										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.14	0.0																												
H29.1.15	0.0																												
H29.1.16	26.0	26.0										8.0	0.4				8.0	2.5		20.0	5.0								
H29.1.17	95.6	95.6										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.18	7.0	7.0										8.0	0.5																
H29.1.19	19.3	19.3										8.0	0.5							20.0	5.0								
H29.1.20	41.4	41.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.21	28.6	28.6										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.1.22	0.0																												
H29.1.23	10.5	10.5										8.0	0.4																
H29.1.24	35.7	35.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.25	21.9	21.9										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.1.26	70.3	70.3										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00	
H29.1.27	18.8	18.8										8.0	0.5		4.0													9:00~16:00	
H29.1.28	0.0																												
H29.1.29	0.0																												
H29.1.30	25.8	25.8										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	6.0								
H29.1.31	23.0	23.0										8.0	0.4									1.0							

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥 (t)		焼却灰処理関係(t)				消石灰・ 活性炭投入量 (kg)	重油 給油量 (k リットル)	※焼却時間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ツ パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分	搬 出 先				
総 計	606.9	601.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	192.0	10.9	0.0	50.5	1.5	120.0	47.5	0.0	240.0	62.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5			
H29.3.1	19.9	19.9										8.0	0.4																	
H29.3.2	42.8	42.8										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.3	8.6	8.6										8.0	0.5				8.0	3.0												
H29.3.4	25.0	25.0										8.0	0.4	4.0						20.0	6.0							9:00~16:00		
H29.3.5	0.0																													
H29.3.6	28.7	23.7								5.0		8.0	0.4	3.5	0.5		8.0	3.0		20.0	6.0							9:00~16:00		
H29.3.7	9.9	9.9										8.0	0.5																	
H29.3.8	6.5	6.5										8.0	0.5																	
H29.3.9	8.0	8.0										8.0	0.5																	
H29.3.10	24.1	24.1										8.0	0.4	3.5	0.5		8.0	2.5		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.11	2.3	2.3																												
H29.3.12	0.0																													
H29.3.13	10.2	10.2										8.0	0.5																	
H29.3.14	0.0											8.0	0.4																	
H29.3.15	40.2	40.2										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	4.0							9:00~16:00		
H29.3.16	21.8	21.8										8.0	0.4				8.0	2.5												
H29.3.17	15.2	15.2										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.18	34.2	34.2										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.19	0.0																													
H29.3.20	0.0																													
H29.3.21	7.3	7.3										8.0	0.5																	
H29.3.22	27.1	27.1										8.0	0.5	3.5	0.5		8.0	3.0									1.5	9:00~16:00		
H29.3.23	10.2	10.2										8.0	0.5	4.0														9:00~16:00		
H29.3.24	35.1	35.1										8.0	0.4				8.0	3.5		20.0	5.0									
H29.3.25	0.0																													
H29.3.26	2.5	2.5																												
H29.3.27	83.5	83.5										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.28	36.1	36.1										8.0	0.5	4.0			8.0	4.0		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.29	32.8	32.8										8.0	0.4	4.0			8.0	3.5										9:00~16:00		
H29.3.30	50.3	50.3										8.0	0.5	4.0			8.0	3.5		20.0	5.0							9:00~16:00		
H29.3.31	24.9	24.9										8.0	0.5	4.0			8.0	4.0		20.0	6.0	1.0						9:00~16:00		

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥(t)		焼却灰処理関係(t)				消 石 灰 ・ 活 性 炭 投 入 量 (k g)	重 油 給 油 量 (k リ ッ ト ル)	※ 焼 却 時 間	備 考
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ン パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分				
総 計	827.6	823.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	160.0	8.8	0.0	71.5	0.5	168.0	63.0	0.0	400.0	105.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2		
H29.6.1	11.5	11.5										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0						1.2		
H29.6.2	28.6	28.6										8.0	0.5				8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.6.3	26.6	26.6																											
H29.6.4	0.0																												
H29.6.5	32.6	32.6										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.6.6	60.7	60.7										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0							8:00~16:00	
H29.6.7	28.5	28.5										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.8	21.9	21.9										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0							8:00~16:00	
H29.6.9	89.8	89.8										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0							8:00~16:00	
H29.6.10	12.0	12.0																											
H29.6.11	2.0	2.0																											
H29.6.12	11.4	11.4																											
H29.6.13	44.7	44.7										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0								
H29.6.14	16.2	16.2										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	6.0							8:00~16:00	
H29.6.15	8.4	8.4												4.0			8.0	3.0		20.0	6.0								
H29.6.16	18.7	18.7										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.17	12.8	12.8																											
H29.6.18	0.0																												
H29.6.19	38.5	38.5										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.20	38.4	38.4										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.21	60.2	60.2										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.6.22	68.4	68.4										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.23	73.5	69.0								4.5		8.0	0.5	3.5	0.5		8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.24	0.0																												
H29.6.25	4.0	4.0																											
H29.6.26	62.4	62.4										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.27	17.4	17.4										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.28	15.5	15.5										8.0	0.5	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.29	13.1	13.1										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.6.30	9.8	9.8										8.0	0.4	4.0			8.0	3.0		20.0	5.0	0.7	0.3						

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳											脱水処理(t)			焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥(t)		焼却灰処理関係(t)				消 石 灰 ・ 活 性 炭 投 入 量 (k g)	重 油 給 油 量 (k リ ッ ト ル)	※ 焼 却 時 間	備 考	
	受 入 総 量	汚 泥	織 維 く ず	廃 プ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未 処 理 搬 出 分 (t)	汚 泥 ホ ツ バ 投 入 分	処 理 物 ピ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分					搬 出 先
総 計	480.7	475.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	152.0	7.8	0.0	34.5	1.5	80.0	28.0	0.0	220.0	55.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.8		
H29.7.1	17.5	17.5																												
H29.7.2	0.0																													
H29.7.3	6.6	6.6										8.0	0.4					8.0	2.0		20.0	5.0							1.8	
H29.7.4	15.0	15.0										8.0	0.4								20.0	5.0								
H29.7.5	35.2	35.2										8.0	0.4					8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.7.6	3.3	3.3										8.0	0.4		4.0						20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.7	11.5	11.5										8.0	0.5		4.0			8.0	2.0										8:00~16:00	
H29.7.8	2.0	2.0																												
H29.7.9	0.0																													
H29.7.10	14.8	14.8										8.0	0.3					8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.7.11	24.7	24.7										8.0	0.4		4.0						20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.12	3.0	3.0										8.0	0.4					8.0	3.0		20.0	5.0								
H29.7.13	22.2	22.2										8.0	0.4		4.0						20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.14	6.8	6.8										8.0	0.4					8.0	3.0											
H29.7.15	10.9	10.9																												
H29.7.16	5.0	5.0																												
H29.7.17	0.0																													
H29.7.18	19.9	19.9										8.0	0.5					8.0	3.0											
H29.7.19	11.5	11.5										8.0	0.5		3.5	0.5		8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.20	7.0	7.0										8.0	0.4		3.5	0.5					20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.21	146.1	141.1								5.0		8.0	0.4		3.5	0.5													8:00~16:00	
H29.7.22	3.0	3.0																												
H29.7.23	1.0	1.0																												
H29.7.24	15.2	15.2																												
H29.7.25	11.3	11.3										8.0	0.4																	
H29.7.26	0.4	0.4										8.0	0.4		4.0			8.0	3.0		20.0	5.0							8:00~16:00	
H29.7.27	17.7	17.7										8.0	0.4		4.0			8.0	3.0										8:00~16:00	
H29.7.28	33.2	33.2										8.0	0.4																	
H29.7.29	21.0	21.0																												
H29.7.30	0.0																													
H29.7.31	15.0	15.0										8.0	0.4										0.5	0.5						

都クリーン集計日誌

※「受入量」は、南吉田の施設内に搬入した廃棄物のみ集計したものである

※「受入量」は、マニフェストに記載された廃棄物を按分して記載すること。尚、すべて重量換算すること。

※「未処理搬出分」は、受入れた廃棄物を脱水のみして焼却せず搬出した量である。

※「焼却時間」は、投入開始から焼却終了までの時間とする。(昇温、クールダウンは含まない)

日 時	※ 受 入 量 (t) 内 訳												脱水処理(t)		焼却量(t)		コンクリート 固 化(t)			天日乾燥(t)		焼却灰処理関係(t)				消 石 灰 ・ 活 性 炭 投 入 量 (k g)	重 油 給 油 量 (k リ ッ ト ル)	※ 焼 却 時 間	備 考		
	受入総量	汚 泥	織 維 く ず	廃 ブ ラ ス チ ック	廃 油	廃 酸	動 物 の ふ ん 尿	紙 く ず	木 く ず	廃 ア ル カ リ	動 物 性 残 渣	ゴ ム く ず	脱 水 前 の 重 量	脱 水 後 の 重 量	※未処理搬出分(t)	汚 泥 ホ ン パ 投 入 分	処 理 物 ビ ット 投 入 分	固 化 前 の 重 量	固 化 後 の 重 量	搬 出 先	天 日 乾 燥 前 の 重 量	天 日 乾 燥 後 の 重 量	焼 却 炉 下 搬 出 分	集 塵 機 下 搬 出 分	他 搬 出 分					搬 出 先	
総 計	562.8	557.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	152.0	8.0	0.0	64.0	0.5	136.0	51.0	0.0	240.0	72.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7				
H30.2.1	17.4	17.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0								8:00~16:00		
H30.2.2	4.4	4.4															8.0	3.0													
H30.2.3	15.2	15.2										8.0	0.4																		
H30.2.4	0.0																														
H30.2.5	10.2	10.2										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0												8:00~16:00	
H30.2.6	19.9	19.9										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.7	3.7	3.7										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	6.0										
H30.2.8	8.9	8.9										8.0	0.4				8.0	3.0		20.0	6.0										
H30.2.9	24.2	24.2										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0												8:00~16:00	
H30.2.10	0.0																														
H30.2.11	0.0																														
H30.2.12	14.0	14.0																													
H30.2.13	36.5	36.5										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0												8:00~16:00	
H30.2.14	73.7	73.7										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.15	28.3	28.3										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.16	32.7	32.7										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0												8:00~16:00	
H30.2.17	10.5	10.5										8.0	0.5																		
H30.2.18	0.0																														
H30.2.19	29.0	29.0										8.0	0.5		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.20	28.6	23.6								5.0		8.0	0.4		4.0	0.5	8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.21	58.6	58.6													4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.22	48.1	48.1										8.0	0.4		4.0															8:00~16:00	
H30.2.23	25.1	25.1										8.0	0.4		4.0															8:00~16:00	
H30.2.24	6.8	6.8																													
H30.2.25	0.0																														
H30.2.26	26.4	26.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.27	19.4	19.4										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	
H30.2.28	21.3	21.3										8.0	0.4		4.0		8.0	3.0		20.0	6.0									8:00~16:00	